

Exceptions und der Fehlertext

18.05.2024 05:58:17

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	RRZE: Datenbanken::Firebird	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	17:31:23 - 19.02.2009

Symptom (öffentlich)

Problem (öffentlich)

Exceptions und der Fehlertext

Lösung (öffentlich)

Um aus Stored Procedures oder Triggern heraus Fehlermeldungen an den Benutzer zu übermitteln, gibt es das Konzept der Exceptionen.

Der Einsatz von Exceptions ist sehr einfach, wie folgendes Beispiel zeigen soll:

```
/* Exception anlegen*/  
CREATE EXCEPTION EXCPT 'Text, den der Benutzer sehen soll';
```

```
/* Auslösen einer Exception */  
CREATE PROCEDURE NEW_PROCEDURE  
AS  
begin  
/* Aufruf einer Exception */  
EXCEPTION EXCPT;  
/* Hier kommt die Ausführung nicht mehr hin! */  
suspend;  
end
```

Normalerweise löst man eine Exception natürlich nur aus, wenn eine Fehlersituation erkannt wurde

Ab Firebird 1.5 kann man der Exception auch dynamisch einen Fehlertext zuweisen, entweder als Konstante oder als Variable.

```
/* Auslösen einer Exception */  
CREATE PROCEDURE NEW_PROCEDURE2  
AS  
begin  
/* Aufruf einer Exception */  
EXCEPTION EXCPT 'Meldung ' || "DBValue" || ' ' mehr Text';  
/* Hier kommt die Ausführung nicht mehr hin! */  
suspend;  
end
```

Zu beachten ist nur: Der Text darf nicht länger als 78 Zeichen sein. Mehr Zeichen passen nicht in den Status Vektor, über den die Meldung an den Klienten übertragen wird.
Leider überprüft der Server nicht, ob der Text länger ist, sondern gibt eine Fehlermeldung aus: Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation..
Der Fehler bezieht sich dabei meist auf die Fehlermeldung, was nicht sehr geschickt ist.